

CATALOGO

PRODOTTI E DISPOSITIVI
PER L'IGIENE E LA PULIZIA



Ellevipproduct

Via Belvedere, 15 - 47854 Monte Colombo (RN)

Tel. 0541 985268 - ellevipproduct@gmail.com

www.ellevipproduct.it

DISPENSER LIQUID

Art. EPDS20.151

Erogatore di sapone liquido o gel igienizzante con sensore a infrarossi



- In ABS
- colore Bianco
- capacità 1 LT.
- sensore ad infrarossi
- sapone liquido in genere o gel igienizzante
- alimentazione: 4 pile 1.5V alcaline (non comprese)

(LxPxH) 94x95x202 mm

OPTIONAL: Alimentatore 230V

Disponibile anche per erogazione sapone a schiuma: Art. EPDS20.152

ALIMENTATORE 230V/6V

Art. EPAI20.150

- Tensione 240V - 6V
- Compatibile con:
Art. EPDS20.151
Art. EPDS20.152



Alimentatore 230V per erogatore di sapone e gel igienizzate

ALIMENTATORE 230V/24V

Art. EPAI20.1315

- Tensione 240V - 24V
- Compatibile con:
Art. EPIE20.51



Alimentatore 230V per erogatore di gel igienizzate "SandMatic - IGELMANI"

TOTEM PER DISPENSER

Art. EPTT20.155

Utilizzabile sia con dispenser automatico ad infrarossi che con dosatore a pompa push



Caratteristiche:

- Facile e comoda installazione
- Robustezza e praticità di spostamento
- Regolabile in altezza
- Ottima stabilità

SUPPORTO PER DOSATORE A POMPA PUSH PER TOTEM

Art. EPSP20.1308



KIT IGIENIZZANTE INFRAROSSI

Art. EPKT20.1307

COMPRENDE

- TOTEM PER DISPENSER - Art. EPTT20.155
- DISPENSER A INFRAROSSI - Art. EPDS20.151
- ALIMENTATORE 230V - Art. EPAI20.150



Caratteristiche:

- Facile e comoda installazione
- Robustezza e praticità di spostamento
- Semplice sostituzione del flacone di ricarica
- Possibilità di alimentazione a batteria
- Erogazione controllata del gel con conseguente riduzione degli sprechi

KIT IGIENIZZANTE PUSH

Art. EPKT20.1309

COMPRENDE

- TOTEM PER DISPENSER - Art. EPTT20.155
- SUPPORTO PER DOSATORE PUSH - Art. EPSP20.1308
- DOSATORE A POMPA PUSH - Art. EPDS20.158
- Nr. 1 FLACONE GEL IGIENIZZANTE - Art. EPFA20.159



Caratteristiche:

- Facile e comoda installazione
- Robustezza e praticità di spostamento
- Semplice sostituzione del flacone di ricarica

DRYER

Asciugamani ad aria calda

Art. EPDY20.161

Erogatore d'aria calda con sensore a infrarossi



Caratteristiche:

- In ABS
- finitura lucida - bianco
- potenza 900W.
- alimentazione: 230V

(LxPxH) 156x99x238 mm

MANIGIEN - GEL IGIENIZZANTE AROMATIZZATO

Art. EPFA20.159



Caratteristiche:

- Non necessita risciaquo
- Flacone da 1 LT.
- Profumato
- A base alcolica

Gel igienizzante a base alcolica profumato adatto per kit

DOSATORE A POMPA PUSH

Art. EPDS20.158



SUPPORTO A MURO per dosatore a pompa push

Art. EPSP20.1293



SALVAGOCCE A MURO per dosatore a pompa push

Art. EPSP20.1283

MANISAN - Sapone Liquido Igienizzante

Caratteristiche:

- Sapone Igienizzante
- Capacità 5/10Kg



MANISAN 5 Kg.

Art. EPSP20.311



MANISAN 10 Kg.

Art. EPSP20.1304

MANIGEN- Tanichetta da 5 lt. di Gel Igienizzante

Art. EPGL20.312



Caratteristiche:

- Non necessita risciaquo
- Capacità 5 LT.
- adatto per manipolazione di alimenti

PAVISAN- Igienizzante per pavimenti

Art. EPPV20.141

Caratteristiche:

- Profumato
- Con principi attivi battericidi
- Capacità 5Kg



LAVAMANI- sapone liquido profumato

Art. EPLV20.310

Caratteristiche:

- Profumato al talco
- Capacità 5Kg





Mascherine Chirurgiche

usa e getta

Art. EPMS20.1313

CONF. DA 50 pz.



Mascherine in tessuto

lavabili

Art. EPMS20.1314

CONF. DA 2 pz.



Guanti in nitrile nero

taglia L

Art. EPGA20.1285

taglia XL

Art. EPGA20.1286

CONF. DA 100 pz.

CLORUM - pastiglie

Art. EPPS.1302



Pastiglie idrosolubili per creazione candeggina liquida

IGIENPROF

Art. EPPI20.1312



salviette igienizzanti

ALCOOL DENATURATO 90°

Art. EPAC201287



Igienizzante multiuso per mani, piani di lavoro, tastiere Pc e cellulari

Caratteristiche:

- Potere antibatterico
- Profumato all'eucalipto
- Capacità 100 ml

i modelli ed i colori degli articoli esposti sono puramente indicativi

SCHERMI PROTETTIVI parafiato

h 1000 x L 1000 (mm)

Art. EPSH20.1291

h 1000 x L 1500 (mm)

Art. EPSH20.1292

Schermi protettivi parafiato in plexiglass o policarbonato disponibili in varie misure e vari modelli



VISIERE PROTETTIVE parafiato - paraspumi

VISIERA PROTETTIVA
8 mm

Art. EPVS20.1324



VISIERA PROTETTIVA
BASIC 2.5 mm

Art. EPVS20.1325



VISIERA PROTETTIVA
BAMBINO 8 mm

Art. EPVS20.1326



Visiere protettive parafiato in PETG atossico (policarbonato) spessore 8 -2.5 mm

LAMPADA UVC GERMICIDA

sistema per la
sanificazione ambientale
Art. EPLM20.1294



Caratteristiche:

- Regolabile con 3 differenti timer 15,30,60 minuti e spegnimento automatico a fine disinfezione
- Sensore di prossimità 380°. Il dispositivo si spegne se rileva movimento all'interno della stanza.
- Vetro al quarzo, solida, sicura, forte funzione germicida

APPLICAZIONI.

Scuole, fabbriche, uffici, ospedali, abitazioni, etc..



MACCHINE GENERATRICI DI OZONO

IGEL MANI "SandMatic" MINIPENSILE A SPECCHIO CON EROGATORE A INFRAROSSI PER GEL IGIENIZZANTE

Art. EPIE20.51



Caratteristiche:

- Design minimal ed elegante
- Specchio personalizzabile
- Icona di riferimento e indicazione indelebile e retroilluminata
- Facile e comoda installazione "fai da Te"
- Robustezza e praticità di spostamento
- Semplice rabbocco del gel sanificante di ricarica
- Possibilità di alimentazione a batteria
- Erogazione controllata del gel con conseguente riduzione degli sprechi

COMPRENDE

- Pensile IGEL MANI SandMatic - Art. EPIE20.51
- ALIMENTATORE 230V - Art. EPAI20.1315

ECOLINE 2 OZONIZZATORE PORTATILE

Art. EPGN20.1289



ECOLINE 2	Unità portatile
Alimentazione	230V-50Hz
Consumo energia	300W
Timer	5-60 min.
Resa Ozono	30000 mg/h
Peso	4Kg
Dimensione	370x280x280mm

L'Ozonizzatore **ECOLINE2** permette di eliminare una notevole quantità di virus, batteri e cattivi odori, dotato di un timer fino a 1 ora, purifica una stanza di 30mq in 20 minuti.

Sterilizza: distrugge una notevole varietà di batteri e virus in modo efficiente;

Deodorizza: elimina muffa e fumo

OZOVID SANITY PRO

OZONIZZATORE PORTATILE

Art. EPGN20.1289



PESO	5 KG
PRODUZIONE DI OZONO	1-100 gr/H
LUNGHEZZE ONDE UVC	257-310 NM
DIMENSIONI	400*300*130* mm
PORTATA FLUSSO D'ARIA IN USCITA	10-300 M3/H
INPUT VOLTAGE	230VAC ± 10% , 50HZ/60HZ - 12VDC
CURRENT CONSUMPTION	<1600 MA (230VAC) - <33A (12VDC)
POWER CONSUMPTION	<400W

L'Ozonizzatore **ECOLINE2** permette un Ciclo di ozonizzazione modulabile sia in tempistica che in quantità di ozono prodotto - Produzione di 100 gr/h di ozono - Ciclo di abbattimento delle particelle di ozono - Produce sia molecole di ozono che raggi UVC eliminando virus e batteri fino al 99,9% sanifica, disinfetta, depura e sterilizza - Può trattare fino a 600 mc

TERMOMETRO A INFRAROSSI

Art. EPTE20.1288



termometro a infrarossi portatile a batteria ad alta precisione, con visualizzazione veloce della temperatura su display digitale.

Caratteristiche:

- Misurazioni della temperatura senza contatto
- Distanza di misurazione: 1-15 cm
- Dimensioni del prodotto: 110 * 165 * 45 mm
- 2 batterie AA (non incluse)



Elleviprodut

Via Belvedere, 15 - 47854 Monte Colombo (RN)
Tel. 0541 985268 - elleviprodut@gmail.com
www.elleviprodut.it

PER ORDINI:

elleviprodut@gmail.com

PER AREA COMMERCIALE:

commerciale.g@elleviprodut.it